

Kieselgur Spray PUR

Spray zur Optimierung des Stallklimas

- ✓ **verbessertes Stallklima**
- ✓ **bindet Feuchtigkeit**
- ✓ **natürliche Kieselgur**

Kieselgur PUR Spray verbessert durch die speziellen Eigenschaften, der enthaltenen amorphen Kieselgur, gezielt das Stallklima, indem sie Feuchtigkeit bindet und wenn nötig wieder an die Raumluft abgibt.

Inhaltstoffe: Siliciumdioxid (Kieselgur) 90.000 mg/L.

Anwendung: Vor Gebrauch ca. 1 min stark schütteln. Nach dem Reinigen des Stalles in einem Abstand von ca. 30 cm einen gleichmäßigen Sprühnebel nach Bedarf auftragen. Die kurz nach dem Ausbringen auftretende Feuchtigkeit verdunstet innerhalb von Sekunden und sorgt dafür, dass die amorphe Kieselgur haften bleibt.



Gefahr

Gefahrenbestimmende Komponente (n) zur Etikettierung: Propan-2-ol.

Gefahrenhinweise: **H222** Extrem entzündbares Aerosol. **H229** Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. **H319** Verursacht schwere Augenreizung. **H336** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise: **P101** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P210** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. **P211** Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. **P251** Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. **P271** Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. **P405** Unter Verschluss aufbewahren. **P410+412** Vor Sonnenbestrahlung



Seite 2 von 7

V1 06.22

15.06.2022

schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. **P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG

Kieler Straße 36a

D-25551 Hohenlockstedt

Tel.: +49 4826 8610-0

Fax +49 4826 8610-10

info@roehnfried.de

UFI: TWHU-N0GH-M00P-EY7E

Kieselgur Spray PUR

Spray to optimise the barn environment

- ✓ Improved barn environment
- ✓ Binds in moisture
- ✓ Natural diatomaceous earth

Thanks to the special properties of the amorphous diatomaceous earth it contains, **Kieselgur Spray PUR** improves the environment in the barn by binding in moisture and releasing it back into the ambient air as required.

Contents: Silicon dioxide (diatomaceous earth) 90,000 mg/l.

How to use: Shake well for approx. 1 minute before use. After cleaning the barn, apply an even mist at a distance of approx. 30 cm as required. The moisture occurring shortly after the application evaporates within seconds and ensures that the amorphous diatomaceous earth clings to surfaces.



Danger

Hazard-determining component(s) of labelling: Propan-2-ol.

Hazard statements: **H222** Extremely flammable aerosol. **H229** Pressurised container: may explode when heated. **H319** Causes serious eye irritation. **H336** May cause drowsiness and dizziness.

Precautionary statements: **P101** If medical advice is needed, have product container or label at hand. **P102** Keep out of reach of children. **P210** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking. **P211** Do not spray on an open flame or other ignition source. **P251** Do not pierce or burn, even after use. **P271** Use only outdoors or in a well-ventilated area. **P405** Store locked up. **P410+412** Protect from sunlight and do not subject to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. **P501** Dispose of contents/container in accordance with local and national regulations.

Kieselgur Spray PUR

Espray para optimizar el ambiente del gallinero

- ✓ clima del gallinero mejorado
- ✓ retiene la humedad
- ✓ diatomita natural

Kieselgur Spray PUR mejora el ambiente del gallinero de forma selectiva por medio de las propiedades especiales de la diatomita amorfa incluida, que retiene la humedad y la libera de nuevo al aire ambiente, si es necesario.

Ingredientes: Dióxido de silicio (diatomita) 90.000 mg/l.

Aplicación: Agitar enérgicamente durante aprox. 1 min. antes del uso. Después de limpiar el gallinero, aplicar una neblina pulverizadora uniforme a una distancia aproximada de 30 cm, según sea necesario. La humedad que se produce poco después de la aplicación se evapora en segundos y garantiza que la diatomita amorfa permanezca adherida.



Peligro

Componente(s) determinante(s) de peligro para el etiquetado: propan-2-ol.

Indicaciones de peligro: **H222** Aerosol extremadamente inflamable. **H229** El recipiente se encuentra bajo presión: puede reventar al calentarse. **H319** Provoca irritación ocular grave. **H336** Puede provocar somnolencia y aturdimiento.

Instrucciones de seguridad: **P101** Si se requiere consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta. **P102** Manténgase fuera del alcance de los niños. **P210** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas, así como de otras fuentes de ignición. No fumar. **P211** No rociar contra llamas abiertas u otra fuente de ignición. **P251** No perforarlo ni quemarlo, ni siquiera después de su uso. **P271** Utilizar únicamente en espacios al aire libre o bien ventilados. **P405** Guardar bajo llave. **P410+412** Proteger de la radiación solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. **P501** Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local o nacional.

Kieselgur Spray PUR

Spray pour optimiser le climat du poulailler

- ✓ meilleur climat dans le poulailler
- ✓ absorbe l'humidité
- ✓ Terre diatomée naturelle

Grâce aux propriétés spéciales de la terre diatomée amorphe qu'il contient, **Kieselgur Spray PUR** améliore de manière ciblée le climat du poulailler en retenant l'humidité et en la rejetant si nécessaire dans l'air ambiant.

Ingrédients : dioxyde de silicium (terre diatomée) 90 000 mg/L.

Utilisation : agiter fortement pendant env. 1 min. avant utilisation. Après avoir nettoyé le poulailler, appliquer une pulvérisation uniforme à une distance d'environ 30 cm, selon les besoins. L'humidité en suspens présente peu après la vaporisation se dissipe en quelques secondes et permet à la terre diatomée amorphe de rester collée.



Danger

Composant(s) déterminant(s) le danger pour l'étiquetage : propan-2-ol

Mises en garde : **H222** Aérosol extrêmement inflammable. **H229** Le récipient est sous pression : il peut éclater en cas de réchauffement. **H319** Provoque une grave irritation des yeux. **H336** Peut provoquer de la somnolence et des étourdissements.

Consignes de sécurité : **P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Conserver hors de la portée des enfants. **P210** Tenir éloigné de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ainsi que d'autres types de sources d'inflammation. Ne pas fumer. **P211** Ne pas pulvériser en direction d'une flamme nue ou d'une autre source d'inflammation. **P251** Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. **P271** N'utiliser qu'en plein air ou dans des pièces bien aérées. **P405** Conserver sous clé. **P410+412** Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. **P501** Affecter le contenu/récipient selon les consignes locales et nationales de traitement des déchets.



Kieselgur Spray PUR

Spray voor verbetering van het stalklimaat

- ✓ **verbetert stalklimaat**
- ✓ **bindt vocht**
- ✓ **natuurlijke kiezelgoer**

Kieselgur Spray PUR verbetert het stalklimaat door de speciale eigenschappen van het amorfe kiezelgoer dat het bevat, door vocht te binden en zo nodig weer af te geven aan de omgevingslucht.

Inhoudsstoffen: Siliciumdioxide (kiezelgoer) 90.000 mg/l.

Toepassing: Vóór gebruik ca. 1 minuut stevig schudden. Na het reinigen van de stal, een gelijkmatige sproeinevel aanbrengen op een afstand van ca. 30 cm. Het kort na het aanbrengen optredende vocht verdampt binnen enkele seconden en zorgt ervoor dat het amorfe kiezelgoer blijft hechten.



Gevaar

Gevaarsbepalende componenten voor etikettering: Propaan-2-ol.

Gevarenaanduidingen: **H222** Extreem ontvlambare aerosol. **H229** Houder staat onder druk: kan openbarsten bij verhitting. **H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H336** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen: **P101** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102** Buiten het bereik van kinderen houden. **P210** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. **P211** Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. **P251** Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. **P271** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. **P405** Afgesloten bewaren. **P410_412** Beschermen tegen zonnestraling en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C / 122 °F. **P501** Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.